Texfel®

Fabricamos fieltro para arquitectos, diseñadores y "textile lovers".

# Sobre nosotros

Somos fabricantes desde 1841 especializados en fieltros PET decorativos y acústicos.

TEXFEL® es una marca de FYTISA, una empresa familiar dirigida por la quinta generación; nuestro lema es fabricar fieltros PET de alta calidad con una superficie atractiva y una amplia gama de colores para espacios modernos.

TEXFEL ® es una gama de fieltros decorativos y paneles PET acústicos que destaca por ofrecer prestaciones adaptadas a las necesidades de arquitectos, diseñadores y OEM.

## Texfel® Echo

Paneles acústicos con función decorativa que pueden cortarse en las formas deseadas.

#### Texfel® Echo 9

### Texfel® Echo 12

### Texfel® Echo 24



Peso 1.650 g/m<sup>2</sup>

**Densidad** 

183 kg/m<sup>3</sup>

**Espesor** 

9 mm



Peso 2.500 g/m<sup>2</sup> Densidad

208 kg/m<sup>3</sup>

**Espesor** 

12 mm



Peso 4.400 g/m<sup>2</sup>



Densidad 183 kg/m<sup>3</sup>



**Espesor** 24 mm



**Formato** 

2440 mm x 1220 mm 2800 mm x 1220 mm 3050 mm x 1220 mm



Cada panel contiene 106 botellas PET recicladas



Cada panel contiene 159 botellas PET recicladas



Cada panel contiene 265 botellas PET recicladas



Composición 100% PET mín. 60% Reciclado



Medio ambiente Reciclable, Bajo contenido en COV, REACH, EPD



Absorción acústica UNE-EN ISO 354:2004 Hasta  $\alpha w = 1(-)$ EN ISO 11654: Clase A



Resistencia al fuego EN 13501-1+A1: B-s2, do

# Texfel® Acoustics

Paneles acústicos de alta densidad. La estructura de la fibra ofrece una mayor rigidez del material aportando dureza y rendimiento acústico.

#### Texfel® Acoustics



Peso

2.440 g/m<sup>2</sup>



**Densidad** 271 kg/m3



**Espesor** 



**Formato** 

2440 mm x 1220 mm 2800 mm x 1220 mm 3050 mm x 1220 mm



9 mm



Cada panel contiene 159 botellas PET recicladas



Composición 100% PET mín. 60% Reciclado




Medio ambiente Reciclable, Bajo contenido en COV, **REACH** 



Absorción acústica UNE-EN ISO 354:2004 Hasta  $\alpha w = 0.90 (-)$ EN ISO 11654: Clase A



EN 13501-1+A1: B-s2, do



# Texfel® Echo & Acoustics



Posibles ligeras diferencias de color entre lotes o ediciones de la carta de colores Posibilidad de desarrollar colores personalizados y formatos a medida



#### OFICINA CENTRAL

c/ Orient, 78-84 2ª Planta Oficina 16-17 08172 Sant Cugat del Vallès Barcelona (Spain)

+34 935 831 704

### **FÁBRICA**

c/Fonoll, 1 Pol. Industrial d'Olius 25286 Olius Lleida (España)

+34 973 484 060

www.fytisa.com

